



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 15 del 17/01/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO PER ASFALTATURE IN VARIE VIE CITTADINE DAL 23.1.2024 AL 29.1.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Sig. G.B., in qualità di legale rappresentante della ditta “Bindi spa”, avente per oggetto l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico per ripristino manto stradale a seguito di lavori di Publiacqua, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, **SR2-Via Cassia per Siena, SP92-Via A. Grandi - P.za De Gasperi fino a Via G. Di Vittorio nc 2-4 – Via Di Vittorio – Via Scopeti – Via Gamannossi – Via Allende – Vai S. Pertini** dal giorno 22 Gennaio 2024 al giorno 29 Gennaio 2024, secondo un cronoprogramma trasmesso allegato alla richiesta;

Tenuto conto che il tratto di SR2 Via Cassia per Siena indicato nelle planimetrie allegate alla richiesta è completamente fuori dal centro abitato del capoluogo e che quindi, l'autorizzazione è esclusivamente di competenza dell'Ente proprietario Città Metropolitana di Firenze;

Tenuto conto del parere positivo dell'Arch. Riccardo Maurri, Dirigente Servizio Progetti Strategici di Città Metropolitana di Firenze, trasmesso a mezzo email in data 12/01/2024, per quanto riguarda il tratto in centro abitato della SP92 Via A. Grandi;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visto il parere favorevole n. 007 del 16/01/2024 rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ssmm);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 19/06/2023 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e dispone modifica del primo sostituto;

Visto l'istituto giuridico della *prorogatio officii*;

ORDINA

Dal 23 Gennaio 2024 fino a termine lavori e comunque non oltre il giorno 29 Gennaio 2024, con orario 08:00-18:00 di ciascun giorno, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, nelle strade sotto meglio indicate e secondo la calendarizzazione sottostante, per i motivi sopraesposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE ALLE 5,0 T per tutti i veicoli della ditta Bindi spa o loro incaricati impegnati nelle operazioni di rifacimento del manto stradale nelle strade menzionate di seguito.

Via Achille Grandi (SP92 Grevigiana per Mercatale) Martedì 23/01/2024 ore 08:00 – 18:00 :

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI , con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento, nei luoghi ove necessario secondo l'avanzamento lavori;

LAVORI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori in entrambi i sensi di circolazione;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo "strettoia asimmetrica a destra" e "strettoia asimmetrica a sinistra", secondo il senso di marcia, in entrambi i sensi di marcia (tratto a doppio senso), e l'avanzamento lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "limite massimo di velocità 30 Km/h", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di passaggio obbligatorio a destra o sinistra, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, nelle strade a doppio senso, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*dare precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*diritto di precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori, secondo il senso di marcia ed in entrambi i sensi di marcia , e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO con IMPIANTO SEMAFORICO, nei casi in cui la localizzazione dello scavo si trovi in posizione di scarsa visibilità o in qualsiasi posizione che possa creare pericolo per la circolazione dei veicoli;–
con RIFERIMENTO TELEFONICO REPERIBILE riportato sulla base, in caso di disservizio;

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI (in alternativa al semaforo o comunque secondo l'avanzamento lavori), regolando i flussi veicolari con almeno n. 2 movieri muniti di appositi dispositivi ove necessario ai fini della sicurezza stradale e degli operatori su strada, durante l'attività del cantiere;

P.zza De Gasperi e Via. G. Di Vittorio, Martedì 23/01/2024 – Mercoledì 24/01/2024 – Giovedì 25/01/2024 ore 08:00 –18:00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI , con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento, nei luoghi ove necessario secondo l'avanzamento lavori;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

LAVORI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA o SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo "strettoia asimmetrica a destra" o "strettoia asimmetrica a sinistra", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "limite massimo di velocità 30 Km/h", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA o SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di passaggio obbligatorio a destra o sinistra, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

CHIUSURA STRADA Via dei Fossi, secondo l'avanzamento lavori, con apposizione di barriere stradali in numero congruo ad impedire il transito veicolare ed apposizione segnale di DIVIETO DI TRANSITO;

ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA in Via dei Fossi tratto tra Via Montopolo e Via Roma solo per residenti, proprietari di passo carrabile o fondo e veicoli di primo soccorso e Polizia, con apposizione idonea segnaletica stradale;

STRADA SENZA USCITA a metri 100 da posizionarsi in Via dei Fossi intersezione Via Montopolo;

Via Scopeti dal civico 1 al 29, Mercoledì 24/01/2024 – Giovedì 25/01/2024, ore 08:00 – 18:00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento, nei luoghi ove necessario secondo l'avanzamento lavori;

LAVORI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori in entrambi i sensi di circolazione;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo "strettoia asimmetrica a destra" e "strettoia asimmetrica a sinistra", secondo il senso di marcia, in entrambi i sensi di marcia (tratto a doppio senso), e l'avanzamento lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "limite massimo di velocità 30 Km/h", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di passaggio obbligatorio a destra o sinistra, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, nelle strade a doppio senso, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*dare precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*diritto di precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori, secondo il senso di marcia ed in entrambi i sensi di marcia, e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO con IMPIANTO SEMAFORICO, nei casi in cui la localizzazione dello scavo si trovi in posizione di scarsa visibilità o in qualsiasi posizione che possa creare pericolo per la circolazione dei veicoli;–
con RIFERIMENTO TELEFONICO REPERIBILE riportato sulla base, in caso di disservizio;

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI (in alternativa al semaforo o comunque secondo l'avanzamento lavori), regolando i flussi veicolari con almeno n. 2 movieri muniti di appositi dispositivi ove necessario ai fini della sicurezza stradale e degli operatori su strada, durante l'attività del cantiere;

Via Don G. Gamannossi tratto dalla RSA a Via Decimo, Venerdì 26/01/2024 ore 08:00 – 18:00:

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, con apposizione di barriere stradali in numero congruo ad impedire il transito veicolare ed apposizione segnale di DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli impegnati nell'intervento;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento;

STRADA SENZA USCITA a metri 100 da posizionarsi in Via Gamannossi intersezione Via Cassia per Firenze;

Istituzione percorsi alternativi per raggiungere i tatti non interessati dai lavori, da indicare con Freccie di "DEVIAZIONE";

PREAVVISO DI CHIUSURA con dicitura " **Via Gamannossi tratto dalla RSA a Via Decimo CHIUSA - il giorno 26/01/2024 con orario 08:00-18:00 - Ord. n. XX del XX/01/2024**" da posizionarsi in:

- P.za Zannoni;
- Via Cassia per Firenze/Via Decimo;
- Via Cassia per Firenze presso rotatoria Via Scopeti ingresso da Firenze;
- Via Cassia per Firenze presso rotatoria Via Scopeti ingresso da S. Casciano V.P.;

Via Allende Lunedì 29/01/2024 ore 08:00 – 18:00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento, nei luoghi ove necessario secondo l'avanzamento lavori;

LAVORI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori in entrambi i sensi di circolazione;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo "strettoia asimmetrica a destra" e "strettoia asimmetrica a sinistra", secondo il senso di marcia, in entrambi i sensi di marcia (tratto a doppio senso), e l'avanzamento lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "limite massimo di velocità 30 Km/h", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di passaggio obbligatorio a destra o sinistra, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, nelle strade a doppio senso, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*dare precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*diritto di precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori, secondo il senso di marcia ed in entrambi i sensi di marcia, e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO con IMPIANTO SEMAFORICO, nei casi in cui la localizzazione dello scavo si trovi in posizione di scarsa visibilità o in qualsiasi posizione che possa creare pericolo per la circolazione dei veicoli;– con RIFERIMENTO TELEFONICO REPERIBILE riportato sulla base, in caso di disservizio;

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI (in alternativa al semaforo o comunque secondo l'avanzamento lavori), regolando i flussi veicolari con almeno n. 2 movieri muniti di appositi dispositivi ove necessario ai fini della sicurezza stradale e degli operatori su strada, durante l'attività del cantiere;

Via S. Pertini pressi Via Ungaretti, dal 22/01/2024 al 29/01/2024, per realizzazione attraversamento pedonale:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, con integrativo di inizio, continua e fine, indicazione giorni, orario e n. ordinanza, con predisposizione n. congruo di segnali da apporsi almeno 48h prima l'inizio del provvedimento, nei luoghi ove necessario secondo l'avanzamento lavori;

LAVORI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di lavori in entrambi i sensi di circolazione;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo "strettoia asimmetrica a destra" e "strettoia asimmetrica a sinistra", secondo il senso di marcia, in entrambi i sensi di marcia (tratto a doppio senso), e l'avanzamento lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "limite massimo di velocità 30 Km/h", secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA e SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di passaggio obbligatorio a destra o sinistra, secondo il senso di marcia e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, nelle strade a doppio senso, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*dare precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza "*diritto di precedenza nei sensi unici alternati*" dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori, secondo il senso di marcia ed in entrambi i sensi di marcia, e l'avanzamento lavori;

SENSO UNICO ALTERNATO con IMPIANTO SEMAFORICO, nei casi in cui la localizzazione dello scavo si trovi in posizione di scarsa visibilità o in qualsiasi posizione che possa creare pericolo per la circolazione dei veicoli; – con RIFERIMENTO TELEFONICO REPERIBILE riportato sulla base, in caso di disservizio;

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI (in alternativa al semaforo o comunque secondo l'avanzamento lavori), regolando i flussi veicolari con almeno n. 2 movieri muniti di appositi dispositivi ove necessario ai fini della sicurezza stradale e degli operatori su strada, durante l'attività del cantiere;

Inoltre:

Dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a **garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito** secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà private, compatibilmente con l'avanzamento lavori.

Venga predisposta ed installata a cura del richiedente la segnaletica necessaria nei tempi e nei modi previsti dal codice della strada;

Venga momentaneamente bloccata la circolazione veicolare e pedonale durante le operazioni di movimentazione dei veicoli, dei materiali e degli attrezzi da lavoro, mediante l'utilizzo di movieri;

Venga lasciato libero accesso alle abitazioni e accessi confinanti l'area di occupazione di suolo pubblico.

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme CdS e del suo regolamento attuativo e ssmm, al tipo di autorizzazione richiesta, soprattutto nelle ore notturne; vengano ben segnalate a norma le aree cantiere e rese non accessibili ai non addetti ai lavori.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

L'intera area interessata dall'esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al N.C.d.S. (D. Lgs 30/04/1992 n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), supportate da dispositivi luminosi intermittenti di colore giallo e dispositivi luminosi fissi di colore rosso, che dovranno essere apposti anche alle strutture.

Venga predisposta ed installata a cura del richiedente la segnaletica necessaria, nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002. Tutta la segnaletica da porre in opera, al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale, nonché per il posizionamento dei segnali, **sarà a carico del richiedente.**

I divieti e gli obblighi saranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica a carico del richiedente. A CARICO DEL RICHIEDENTE ANCHE IL RIPRISTINO DI TUTTA LA SEGNALETICA ORIZZONTALE.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

E' fatto obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori osservare ogni cautela possibile onde evitare pericolo per la sicurezza stradale ed in particolare dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 30,31,36 del D.P.R. 495/92. Il transito dovrà essere regolato secondo quanto previsto dal comma 3 lettera b dell'art. 42 D.P.R. 495/92. (transito alternato regolato da movieri) e dovrà essere data apposita informazione ai cittadini.

LA PRESENTE ORDINANZA SARA' EFFICACE SOLO PREVIA COLLOCAZIONE DI TUTTA LA SEGNALETICA PREVISTA: trasmettere la dichiarazione di avvenuta collocazione all'indirizzo email polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

LA PRESENTE ORDINANZA NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI POTER ADOTTARE ULTERIORI E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI IN CASO SIA REPUTATO NECESSARIO DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER NECESSITÀ E SICUREZZA DELLA VIABILITÀ.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Servizio Scuola del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Autolinee Toscana;
- Alia spa;
- VVF;
- C.O.118;
- Misericordia S.Casciano;
- Associazione La Racchetta;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Lì, 17/01/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)